



מדד אקלימי	ערך סף משמעותי למדד	תקופה שהמדד משמעותי בה (חודש/ים בשנה)	משך הזמן שמדד זה הופך למשמעותי (רצף של שעות, ימים, חודשים)	אזורים גאוגרפיים שהמדד רלוונטי בהם (צפון [הגליל, הגולן], עמקים פנימיים, מישור החוף, הנגב הצפוני, הערבה, אחר)	רגישות למדד האקלימי (קריטית, גבוהה, בינונית, נמוכה)	השפעה צפויה על היבול – גם כמות וגם איכות יבול (אם ניתן לציין השפעה כמותית, נא לציין איכותית – השפעה נמוכה)	השפעה צפויה על ההוצאות (אם ניתן לציין השפעה כמותית). אם לא ניתן, נא לציין השפעה איכותית	צעדי היערכות לשינוי אקלים והערכת עלויותיהם (דוגמה: השקעה בבקרת טמפרטורה בלולים)
								ערך חודשי מינימלי (טמפרטורה מרבית)
								ערך חודשי מינימלי (טמפרטורת מינימום)
								ימי/שעות קרה
								גלי קור (משך)
								גלי קור (עוצמה)
								ימי צינה
								מספר ימי ברד
								מספר ימי שלג
								משרעת טמפרטורה
								מספר ימי גשם
								מספר הימים שירדו בהם גשמים עזים (כמה מ"מ?)

צעדי היערכות לשינוי אקלים והערכת עלויותיהם (דוגמה: השקעה בבקרת טמפרטורה בלולים)	השפעה צפויה על ההוצאות (אם ניתן לציין השפעה כמותית). אם לא ניתן, נא לציין השפעה איכותית	השפעה צפויה על היבול – גם כמות וגם איכות יבול (אם ניתן לציין השפעה כמותית). נא לציין איכותית – השפעה רבה, בינונית, נמוכה	רגישות למדד האקלימי (קריטית, גבוהה, בינונית, נמוכה)	אזורים גאוגרפיים שהמדד רלוונטי בהם (צפון [הגליל, הגולן], עמקים פנימיים, מישור החוף, הנגב הצפוני, הערבה, אחר)	משך הזמן שמדד זה הופך למשמעותי (רצף של שעות, ימים, חודשים)	תקופה שהמדד משמעותי בה (חודש/ים בשנה)	ערך סף משמעותי למדד	מדד אקלימי
								מספר הימים שירדו בהם גשמים עזים במיוחד (כמה מ"מ?)
								מספר ימי גשם רצופים
								מספר ימי יובש רצופים
								כמות גשם מרבית ליום
								עוצמת משקעים ממוצעת (סך משקעים/ מספר ימי גשם)
								מספר הימים שירדו בהם גשמים עזים בצורה קיצונית

צעדי היערכות לשינוי אקלים והערכת עלויותיהם (דוגמה: השקעה בבקרת טמפרטורה בלולים)	השפעה צפויה על ההוצאות (אם ניתן לציין השפעה כמותית). אם לא ניתן, נא לציין השפעה איכותית	השפעה צפויה על היבול – גם כמות וגם איכות יבול (אם ניתן לציין השפעה כמותית), נא לציין איכותית – השפעה רבה, בינונית, נמוכה	רגישות למדד האקלימי (קריטית, גבוהה, בינונית, נמוכה)	אזורים גאוגרפיים שהמדד רלוונטי בהם (צפון [הגליל, הגולן], עמקים פנימיים, מישור החוף, הנגב הצפוני, הערבה, אחר)	משך הזמן שמדד זה הופך למשמעותי (רצף של שעות, ימים, חודשים)	תקופה שהמדד משמעותי בה (חודש/ים בשנה)	ערך סף משמעותי למדד	מדד אקלימי
								היחס בין משקעים בימי גשם קיצוני לכלל המשקעים
								כמות משקעים שנתית
								אורך עונת הגשמים בימים
								התאדות
								רוחות עזות במיוחד (עוצמה)
								רוחות עזות במיוחד (משך)
								מנות קור
								שעות מעלה לגידול
								שעות מעלה למזיק/ פגע

צעדי היערכות לשינוי אקלים והערכת עלויותיהם (דוגמה: השקעה בבקרת טמפרטורה בלולים)	השפעה צפויה על ההוצאות (אם ניתן לציין השפעה כמותית). אם לא ניתן, נא לציין השפעה איכותית	השפעה צפויה על היבול – גם כמות וגם איכות יבול (אם ניתן לציין השפעה כמותית). אם לא ניתן לציין איכותית – השפעה רבה, בינונית, נמוכה	רגישות למדד האקלימי (קריטית, גבוהה, בינונית, נמוכה)	אזורים גאוגרפיים שהמדד רלוונטי בהם (צפון [הגליל, הגולן], עמקים פנימיים, מישור החוף, הנגב הצפוני, הערבה, אחר)	משך הזמן שמדד זה הופך למשמעותי (רצף של שעות, ימים, חודשים)	תקופה שהמדד משמעותי בה (חודש/ים בשנה)	ערך סף משמעותי למדד	מדד אקלימי
								אחר
								אחר